

# FLUXYR 200 EC

LIQUIDO EMULSIONABILE

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA E MAIS

## **Composizione:**

Fluroxipir puro g 20,6 (200 g/L)  
Coformulanti q.b.a. g 100  
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica pesante



**PERICOLO**

## **INDICAZIONI DI PERICOLO**

H226. Liquido infiammabile. H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H335. Può irritare le vie respiratorie. H336. Può provocare sonnolenza o vertigini. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## **CONSIGLI DI PRUDENZA**

P210. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P280. Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi. P301+P310. In caso di ingestione contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. P331. Non provocare il vomito. P337+P313. Se l'irritazione degli occhi persiste consultare un medico. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.

## **UPL Europe Ltd.**

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

## **Stabilimento di produzione:**

UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire – CW113QQ – Gran Bretagna  
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)

## **Distributori:**

UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275 - Località San Carlo - 47522 Cesena (FC)  
SCAM S.P.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. (+39) 059 586511  
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) – Tel. 0363 355611  
GOWAN ITALIA S.P.A - Via Morgagni 68 – 48018 – Faenza

Autorizzazione Ministero della Salute n. 14944 del 01/09/2011

Contenuto Netto: 1, 2, 3, 5, 10 litri

Partita n°.....

## **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

## **INFORMAZIONI PER IL MEDICO:**

**SINTOMI:** negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organi bersaglio: fegato e rene.

**TERAPIA:** Sintomatica

**Consultare un Centro Antiveleni.**

## **USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:**

FLUXYR 200 EC è un erbicida selettivo destinato al diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, segale, avena e mais.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19/06/2015 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 26/09/2017

**Diserbo di frumento tenero e duro, orzo:** FLUXYR 200 EC è particolarmente attivo su *Galium aparine* (attaccamano) a qualunque stadio di sviluppo anche molto avanzato.

FLUXYR 200 EC è inoltre dotato di attività collaterale su *Poligonum convolvulus* (poligono convolvolo), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Stellaria media* (centocchio).

Nel caso di presenza rilevante di altre infestanti è necessario miscelare FLUXYR 200 EC con un diverso erbicida di post-emergenza che ne completi lo spettro d'azione.

FLUXYR 200 EC si applica alla dose di 1 litro per ettaro, FLUXYR 200 EC consente la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.

**Diserbo del Mais:** FLUXYR 200 EC è attivo alla dose di 0,5 — 0,7 l/ha contro *Abutilon theophrasti* (cencio molle) e *Bidens tripartita* (forbicina).

FLUXYR 200 EC controlla infestanti perennanti quali *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Calystegia sepium* (vilucchione), *Rubus spp.* (rovo), *Rumex spp.* (romice), alla dose di 1 l/ettaro, anche in applicazione frazionata. FLUXYR 200 EC non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

La pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

**FITOTOSSICITA':** FLUXYR 200 EC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 giorni.**

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.