

# Viormon Plus



**APPLICAZIONE:**  
Fogliare e Radicale

**CONFEZIONE:**  
10 cc - 50 cc - 200 cc - 500 cc

**STATO FISICO:**  
Liquido



## COMPOSIZIONE

**CONCIME CE:** Concime borato in soluzione (Boro Etanolammina)

Boro (B) solubile in acqua ..... 2 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: boro etanolammina

## DESCRIZIONE

**Viormon Plus** è una soluzione ad altissima solubilità e purezza, con un eccellente assorbimento fogliare e radicale, utilizzabile in tutte le fasi fenologiche delle piante, su tutte le colture e in agricoltura biologica.

**Viormon Plus:**

**1. OTTIMIZZA LA PRODUZIONE:** Grazie alla speciale formulazione in esso contenuta, migliora l'allegagione ed aumenta la produzione delle piante.

**2. MIGLIORA IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI LA PRODUZIONE DELLE PIANTE:** Grazie al suo meccanismo d'azione induce le piante a produrre di più e con qualità superiore garantendo nel periodo di post raccolta una migliore conservabilità del prodotto;

**3. PROLUNGA LA VITA DELLE PIANTE:** Il boro è un microelemento, necessario per la propagazione degli zuccheri e per la creazione di nuove cellule all'interno del meristema, che consente alle piante di avere una longevità superiore. Tutto questo rende la pianta trattata più resistente agli sbalzi di temperatura e soprattutto dai ritorni di freddo nel periodo primaverile.

•In fase di pre-trapianto, si consiglia di fare il bagnetto radicale ad una dose di 3 grammi per litro.

•Utilizzabile anche in irrigazione a goccia alla dose di 1-2 Lt / Ha

## MISCIBILITÀ

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad eccezione di quelli a base di rame. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

## AVVERTENZE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta.

## COLTURE E MODALITÀ D'USO

Colture	Fogliare (ml/100l)	Colture	Fogliare (ml/100l)
Kiwi	50-100	Peperone	50-100
Uva da tavola, Uva da vino	50-100	Patata, Carciofo	50-100
Melo, Pero	50-100	Pomodoro	50-100
Pesco, Albicocco, Susino	50-100	Fagiolo, Fagiolino	50-100
Olivo	50-100	Pisello	50-100
Agrumi, Ciliegio	50-100	Frumento	50-100
Fragola	50-100	Mais	50-100
Spinacio, Lattuga, Rucola	50-100	Riso	50-100
Melone, Anguria	50-100	Floricole Ornamentali	50-100
Melanzana, Cetriolo, Zucchine	50-100	Prati	50-100