

CONTATTO PIÙ EXTRA

**erbicida selettivo di post-emergenza
per il diserbo della barbabietola da zucchero**

Tipo di formulazione: Suspoemulsione

CONTATTO PIÙ EXTRA

Registrazione n. 15193 del 21.01.2013 Ministero della Salute

Composizione

Fenmedifam puro 150 g/l
Desmedipham puro 50 g/l
Etofumesate puro 200 g/l
Coadiuvanti q.b. a 100 g



ATTENZIONE

INDICAZIONE DI PERICOLO: H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; EUH208 – Contiene 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini; P501- Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd - Northern Industrial Zone, P.O.B. 262 - Ashdod 77102 Israele

Stabilimento di confezionamento:

SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (Lodi)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo San Giovanni (BG)

Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)

Contenuto: 1-5 L

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare in aree caratterizzate da suoli alcalini.

Per ridurre la deriva dello spruzzo rispettare una fascia di 1 m fra l'area di trattamento e i corpi idrici adiacenti.

Per la protezione delle piante non bersaglio rispettare una fascia di 1 m fra i bordi dei campi trattati e quelli adiacenti non coltivati.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO:

CONTATTO PIÙ EXTRA è un diserbante costituito da tre principi attivi che agiscono prevalentemente per contatto fogliare, esplicando inoltre un'azione per via radicale con un prolungato effetto residuale. Impiegare CONTATTO PIÙ EXTRA in trattamenti di post-emergenza sulle seguenti infestanti:

Amaranto (*Amaranthus* spp.), Mordigallina (*Anagallis arvensis*), Chenopodio (*Chenopodium album*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fal-sa ortica (*Lamium purpureum*), Poligonacee (*Polygonum* spp.), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Crespigno (*Sonchus oleraceus*), Erba storna (*Thalapsis* spp).

Viene impiegato per il diserbo di:

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

intervenendo con infestanti ai primi stadi di sviluppo con:

Applicazione unica

1,25 – 1,5 l/ha in 100-300 litri di acqua, su coltura con almeno 4 foglie vere.

Applicazione frazionata

0,5 – 0,9 l/ha con un secondo trattamento dopo 7-10 giorni, in 100-300 litri di acqua, intervenendo con il primo trattamento dal massimo sviluppo dei cotiledoni della barbabietola.

Applicazione ripetuta a bassi dosaggi

0,4 – 0,5 l/ha ripetendo il trattamento un'altra volta dopo 7-10 giorni, in 100-300 litri di acqua. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime infestanti.

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 16

Avvertenze: per ottenere un ottimo risultato nell'impiego del prodotto bisogna attenersi a determinate avvertenze quali:

- non trattare con temperature che superino i 20°C;
- non trattare con presenza di vento;
- bagnare regolarmente le infestanti;

- preparare metà botte per l'impiego, quindi versare la dose consigliata e riempire la botte, mantenendo in continua agitazione la soluzione
- rispettare i quantitativi di acqua ad ettaro sopra citati
- non impiegare il prodotto su barbabietole sofferenti per qualsiasi motivo
- non trattare con piante bagnate o se minaccia una pioggia
- impiegare attrezzature ben lavate, onde evitare la presenza di altri prodotti specie se ormonici

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenza agronomica

Il prodotto contiene principi attivi inibitori del fotosistema II e della sintesi dei lipidi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi differenti meccanismi di azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**