

ENOVIT METIL 01

Fungicida sistemico in formulazione sospensione concentrata

Classificazione FRAC: Gruppo 1

ENOVIT METIL 01 - Composizione:

- Tiofanate metile (*) puro g. 41,7 (500 g/l)
 - Coadiuvanti e solventi: quanto basta a g. 100
- (*) sostanza attiva orig. Nippon Soda Co. Ltd. (Tokyo - Giappone)



INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito (H302). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Nocivo se inalato (H332). Sospettato di provocare alterazioni genetiche (H341). Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Leggere l'etichetta prima dell'uso (P103). Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze (P202). Evitare di respirare i fumi, i vapori, gli aerosol (P261). Lavare accuratamente le mani dopo l'uso (P264). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .../in caso di malessere (P312). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico (P308+P313). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico (P333+P313). Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente (P362+P364). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

SIPCAM OXON S.p.A.

Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel.: 0371/5961

Registrazione n. 18073 del 08/07/2022 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:

SIPCAM OXON SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)

Distribuito da:

SIPCAM ITALIA S.p.A. - via Sempione 195, Pero (MI)

Taglie: ml. 250 - 500 Litri 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 10 - 20

Partita n.:.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Durante l'applicazione indossare tuta, stivali e schermo facciale.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali per frutteti.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un centro antiveneni.

MODALITA' E SPETTRO DI AZIONE

Tiofanate metile è un fungicida a largo spettro di azione, attivo su patogeni appartenenti al gruppo degli Ascomiceti. La molecola è dotata di marcata sistemica e possiede azione preventiva e curativa. Deve quindi essere assorbito dalla vegetazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si deve impiegare alle seguenti dosi per 100 lt di acqua, rispettando le previste dosi per ettaro. Si consiglia comunque l'impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

PESCO⁽¹⁾ (COMPRESSE NETTARINE ED IBRIDI SIMILI):

Dose di impiego: 90-110 ml/hl (1,4 lt/ha)

Contro Cancri rameali (*Cytospora spp.*, *Fusicoccum spp.* e *Nectria galligena*)

Fasi per l'impiego del prodotto: dal post raccolta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.