

# PLANET C

## FUNGICIDA SISTEMICO E DI CONTATTO CON AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Planet C®

### COMPOSIZIONE

- Metalaxil puro g 3  
- Rame metallo g 15,5  
- Coformulanti q.b. a g 100

contiene Methyl naphthalene sulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione,

P311 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P301+ P312 - SE INGERITO: Contattare un CENTRO ANTI VELENI o un dottore/medico in caso di dolore,

P330 - Sciacquare la bocca

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare,

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico

P273 - Non disperdere nell'ambiente

P391 - Raccogliere la fuoriuscita

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### Titolare dell'autorizzazione:

UPL EuropeLtd

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9794 del 02.11.1998

### Officine di produzione:

UPL Europe Ltd. Sandbach Warrington Cheshire WA 5 IQR (UK)

ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. Via Nino Bixio, Cento (FE)


Distribuito da: ARYSTA LIFESCIENCE ITALIA S.r.l. Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)

EURO T.S.A. S.r.l. Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto: litri 0,1 – 0,2 – 0,5 - 1 - 5 - 10 – 15 - 20

Partita n°.....

### PERICOLO



di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. METALAXIL: sintomi - irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari. TERAPIA: sintomatica. CONTROINDICAZIONI: -

---

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleli**

### MODALITÀ D'IMPIEGO:

Fungicida costituito dall'unione di due principi attivi che agiscono per via sistemica e di contatto con azione preventiva e curativa.

I trattamenti sotto indicati vanno cadenzati a turni fissi di 10-14 giorni:

**VITE:** contro la Peronospora ml 450 per q.le acqua iniziando a trattare dopo le prime piogge infettanti;

**CAVOLO – VERZA – MELONE – COCOMERO:** contro Peronospora, Alternaria e Bremia alla dose di ml 450 per q.le acqua.

**SOIA:** alla dose di litri 4,5 per ettaro contro la Fitofora;

**PATATA:** alla dose di litri 3,5-4,5 per ettaro contro la Peronospora;

**POMODORO:** alla dose di ml 450 per q.le acqua contro la Peronospora;

**FRAGOLA:** alla dose di litri 3,5 – 4,5 per ettaro contro la Fitofora con trattamenti iniziati circa 20 giorni dopo la messa a dimora delle piantine.

**MELO:** alla dose di ml 125-175 contro la Fitofora, bagnando bene la zona del colletto ed il terreno sottostante oppure distribuendo con la fertirrigazione; si possono effettuare spennellature al tronco con una soluzione al 20%.

**“Rispettare rigorosamente le norme di impiego per contrastare i ceppi resistenti. Qualora insorga la resistenza ricorrere all'impiego di un fungicida di copertura. Non applicare mai su vivai da vite”**

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina come Polisolfuri e Poltiglia Bordolese.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITÀ

Non impiegare in fioritura.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI** 20 giorni prima della raccolta di pomodoro; 20 giorni prima della raccolta di melone, cocomero, patata, melo; giorni 28 per vite; giorni 40 per fragola; giorni 60 per cavolo verza; giorni 150 per soia.

### Attenzione!

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**

**Non applicare con mezzi aerei**

**Da non vendersi sfuso**

**Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**

**Operare in assenza di vento**

**Il contenitore non può essere riutilizzato**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO 15,5%; METALAXIL 3%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: RAME: sintomi - denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione

A1.0 PLANET\_C\_31102016\_NoA 09794

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/06/2005 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 9/01/2017